


# AS-MK0 (ZERO)

Kochab series  
立位撮影台



洗練されたシンプルさ、  
堅実な機能性を兼ね備えた撮影台

オプション



**上部握り棒**  
受像部背面装着式  
※左右各1ヵ所後着部あり  
※角度調整機構なし



**側面グリップ**  
受像部背面大型グリップ



**自立ベース**  
W600×D490mm M5×4 アンカー固定式

**前面カセットホルダー**  
アンダーセット 頭部・頸部・腹部・足膝用

**長尺カセットホルダー**  
下肢長尺撮影専用 凹切2枚～大角3枚対応

**踏台**  
W400×D400×H160mm木製

**患者固定ベルト**  
腰部固定マジックベルト式

**防護カート**  
生体防護プロテクター 0.5mmPB

**カセットアンダーセットスペーサー**  
4パターンセット(木製) 足膝撮影用


**グリッド(フレーム付)**  
40本/cm 10:1 1.5m(SID:1.2~1.8m)  
40本/cm 12:1 1.8m(SID:1.5~2.0m)  
※上記以外の規格及び、フレーム無しも取り扱っております。

**各社フォトタイマー対応**  
各社フォトタイマーに対応しており、撮影条件を選ばずに確実な撮影が可能となっています。

**搭載対応フォトタイマー型式**  
PTF-100L/02 (Canon)  
STB-01C-12 (Canon)  
ZP-ICX945 (Fujifilm)  
SPT-XD-F4A (Shimadzu)  
※その他、詳細はお問い合わせください。

**製品の特長**  
各社FPD(カセット型)とCRの搭載が標準仕様になりました  
※搭載対応型式はお問い合わせください。

製品図面



製品仕様

AS-MK0 製品仕様	受像装置方式	固定グリッド(フレーム付)着脱方式
	グリッド規格	40本/cm 10:1 1.8m(SID:1.5m~2.0m)
	使用可能FPD・CR	FPD 14'×17'、17'×17' (指定モデル) CR 六切判~半切判(タテ・ヨコ)
	カセットレール引出し	右サイド引出し/左サイド引出し(選択式)
	前面パネル・カセット	密着距離 33mm
	額受け有効範囲距離	22mm
	受像部上下動	受像部上面~床面 600mm~1,900mm ストローク1,300mm
	スタン্ড支柱全高	1,880mm
	ベース部	W380×D160mm 床固定4-C1290 (オールアンカー-M12φ12.7キリ)
	外形寸法/質量	W580×D290×H1,880mm/102kg

グリッド着脱機構付



業機法	JMDNコード	40654000(汎用X線診断装置用非電動式患者台)
	クラス分類	クラス1(一般医療機器)
	設置/保守管理	設置管理医療機器/特定保守管理医療機器
	品目届出番号	40B2X0006000096

※仕様・外観は改良の為、変更する場合があります。

製造元

AUTO SYSTEM

株式会社 オートシステム  
〒819-1306 福岡県糸島市志摩松隈282-5  
TEL 092-327-3313 FAX 092-327-2294  
医療機器製造販売業許可番号:40B2X00006  
(一社)日本画像医療システム工業会(JIRA)会員  
東京営業所  
〒130-0014 東京都墨田区亀沢1丁目3-4  
TEL 03-6456-1299 FAX 03-6456-1290  
大阪サービスセンター  
〒538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-16-14  
実和コンタクトオフィスE号  
TEL 06-6912-3300 FAX 06-6912-3305  
http://www.auto-system.co.jp

販売代理店




## 製品仕様

AS-MK0  
製品仕様

受像装置方式	固定グリッド(フレーム付)着脱方式
グリッド規格	40本/cm 10:1 1.8m(SID:1.5m~2.0m)
使用可能FPD・CR	FPD 14' × 17'、17' × 17' (指定モデル)
	CR 六切判~半切判(タテ・ヨコ)
カセットトレイ引出し	右サイド引出し/左サイド引出し(選択式)
前面パネル・カセット	密着距離 33mm
顎受け有効範囲距離	22mm
受像部上下動	受像部上面~床面 600mm~1,900mm
	ストローク1,300mm
	カウンターバランスウェイト方式 クランプレバーストッパー付
スタンド支柱全高	1,880mm
ベース部	W380×D160mm
	床固定4-C1290
	(オールアンカー-M12φ12.7キリ)
外形寸法/質量	W580×D290×H1,880mm/102kg

グリッド着脱機構付



薬機法

JMDNコード	40654000(汎用X線診断装置用非電動式患者台)
クラス分類	クラスI(一般医療機器)
設置/保守管理	設置管理医療機器/特定保守管理医療機器
品目届出番号	40B2X00006000096

※仕様・外観は改良の為、変更する場合があります。

# 製品図面

AS-MK0

