


AS-MA1



Altair series / アルタイルシリーズ

平面撮影台

コストパフォーマンスを最重視したコンパクトかつシンプル、
そして機能美を兼ね備えたモデル



キャスターロック機構搭載
ストッパー付の自在キャスターです。
撮影台の確実な固定と移動を可能にします。

FUNCTION 01


各社FPD(カセット型)とCRの搭載が標準仕様になりました

FUNCTION 02

グリッド着脱機構

小児撮影等によるグリッドレス撮影が可能となりました。


撮影術式に応じてグリッド規格を変更する場合は、オプションのスペアグリッド(フレーム付)をご準備いただく事で対応可能となりました。




FUNCTION 03

メカニカルオートセンタリング機構を標準装備


カセットトレーにはメカニカルオートセンタリング機構を標準装備。
カセットのスムーズな脱着を実現します。六切判～半切判(タテ・ヨコ)
全サイズの自動位置決めが可能となっております。



①カセットトレーを手前に引き出します。



②カセット固定金具の印にカセット中心を合わせ、カセットを設置します。



③カセットトレーを戻します。
以上の操作でカセットがトレー中心に自動的にセットされます。

製品の特長

Strong Point

1,250mm の受像部移動が可能


受像部は左右動機構を備えており、ロックレバーを操作することによって簡単に固定が可能です。
被検者に負担をかけることなくポジショニングを可能にします。

最小設計によりあらゆるスペースに設置が可能

コンパクトかつ極めてシンプル、スタンダードな撮影台のため、小スペースの設置に最適です。


オプション

Option



クッションマット

ビニールレザー 15t×W600×L2,000mm



側面撮影ホルダー

スタンド式 六切判～半切判(タテ・ヨコ)



ハンドグリップ

2個1セット サイドレール取付
スライドアジャスト

各社フォトタイマー対応

詳細はお問い合わせください。

グリッド(フレーム付)

60本/cm 8:1 1m(SID:0.8～1.2m)
※上記以外の規格、及びフレーム無しも取り扱っております。

天板保護シート

透明 0.5t×W620×L2,000mm

腕乗せ台

ビニールレザー 回転機構付

延長補助天板

W640×L300mm 着脱式

乗降ステップ

W400×D300×H200mm 木製

ベッドガード

1個 600L×150H サイドレール取付
スライドアジャスト

テーブル全高

450mm/650mm/750mm/850mm
※850mmの場合、テーブル全長の制限があります。

テーブル全長

1,400mm(受像部左右動650mm) /
1,600mm(受像部左右動850mm) /
1,800mm(受像部左右動1,050mm)

製品仕様

AS-M A1
製品仕様

受像装置方式	固定グリッド(フレーム付)着脱方式
グリッド規格	40本/cm 8:1 1m(0.8m～1.2m)
使用可能 FPD・CR	FPD 14'×17'、17'×17' (指定モデル) CR 六切判～半切判(タテ・ヨコ)
カセットセンタリング	メカニカルオートセンタリング機構
天板～カセット距離	密着距離70mm
受像部左右動	1,250mm
天板材質／サイズ	アクリル／8t×W580×L2,000mm(フラット天板)
付属品	キャスター φ50mm キック式ストッパー付
外形寸法／質量	W640×L2,000×H550mm／51kg
耐荷重	135kg

薬機法

JMDN コード	40654000(汎用X線診断装置用非電動式患者台)
クラス分類	クラスⅠ(一般医療機器)
設置／保守管理	設置管理医療機器／特定保守管理医療機器
品目届出番号	40B2X00006000058

※仕様・外観は改良の為、変更する場合があります。

製品図面

AS-MA1

